



SISTEMAS DE CARPINTERIA


LÍNEA CLÁSICA 60

LISTADO DE PERFILES







99855
1.037 Kg/m
ABRIR/PAÑO FIJO
MARCO



99859
1.050 Kg/m
ABRIR/PAÑO FIJO
MARCO RECTO




99852
1.104 Kg/m
ABRIR HOJA




99854
1.135 Kg/m
ABRIR HOJA
RECTA

NOTA: LOS PESOS INDICADOS SON ESTIMADOS.


Oficina Técnica - tecnicacomercial@flamia.com.ar - www.flamia.com.ar - Todos los derechos reservados.
Queda prohibido el uso parcial o total de esta documentación sin la correspondiente autorización escrita




99851
0.983 Kg/m
ABRIR MARCO
COPLANAR



99840
1.183 Kg/m
ABRIR PUERTA
MARCO COPLANAR







13164
1.059 Kg/m
ABRIR ENCUESTRO
2 HOJAS



99844
1.036 Kg/m
PUERTA ENCUESTRO
2 HOJAS





NOTA: LOS PESOS INDICADOS SON ESTIMADOS.

Oficina Técnica - tecnicacomercial@flamia.com.ar - www.flamia.com.ar - Todos los derechos reservados.
Queda prohibido el uso parcial o total de esta documentación sin la correspondiente autorización escrita




NOTA: LOS PESOS INDICADOS SON ESTIMADOS.

Oficina Técnica - tecnicacomercial@flamia.com.ar - www.flamia.com.ar - Todos los derechos reservados.
Queda prohibido el uso parcial o total de esta documentación sin la correspondiente autorización escrita




NOTA: LOS PESOS INDICADOS SON ESTIMADOS.

Oficina Técnica - tecnicacomercial@flamia.com.ar - www.flamia.com.ar - Todos los derechos reservados.
Queda prohibido el uso parcial o total de esta documentación sin la correspondiente autorización escrita




13215
0.252 Kg/m

CONTRAVIDRIO RESPALDO
PUERTA 12 mm.




99849
0.265 Kg/m

CONTRAVIDRIO RESPALDO
RECTO 12 mm.




14377
0.218 Kg/m

CONTRAVIDRIO RECTO
19 mm. C/CLIP




13317
0.205 Kg/m

CONTRAVIDRIO DVH
19 mm. C/CLIP




13166
0.255 Kg/m

CONTRAVIDRIO DVH
19 mm.




12755
0.252 Kg/m

CONTRAVIDRIO RECTO
19 mm.




14410
0.335 Kg/m

CONTRAVIDRIO RECTO
32 mm.




13390
0.268 Kg/m

CONTRAVIDRIO V. SIMPLE
37 mm. C/CLIP



13165
0.323 Kg/m

CONTRAVIDRIO V. SIMPLE
37 mm.




99845
0.351 Kg/m

CONTRAVIDRIO RECTO
V. SIMPLE 37 mm.

NOTA: LOS PESOS INDICADOS SON ESTIMADOS.


Oficina Técnica - tecnicacomercial@flamia.com.ar - www.flamia.com.ar - Todos los derechos reservados.
Queda prohibido el uso parcial o total de esta documentación sin la correspondiente autorización escrita



99837

1.744 Kg/m


**CORREDIZA MARCO 90°
UMBRAL / DINTEL**



99836

0.891 Kg/m


**CORREDIZA MARCO 90°
JAMBA**



99839

0.275 Kg/m


**CORREDIZA MOSQUITERO
TOPE**



17059

0.152 Kg/m

**CORREDIZA
GUIA CON RADIO 3 mm.**




14249

1.652 Kg/m

CORREDIZA MARCO

NOTA: LOS PESOS INDICADOS SON ESTIMADOS.


Oficina Técnica - tecnicacomercial@flamia.com.ar - www.flamia.com.ar - Todos los derechos reservados.
Queda prohibido el uso parcial o total de esta documentación sin la correspondiente autorización escrita



99881

2.908 Kg/m

**CORREDIZA MARCO 90°
3 GUIAS UMBRAL/DINTEL**




99880

1.701 Kg/m

**CORREDIZA MARCO 90°
3 GUIAS JAMBA**

NOTA: LOS PESOS INDICADOS SON ESTIMADOS.


Oficina Técnica - tecnicacomercial@flamia.com.ar - www.flamia.com.ar - Todos los derechos reservados.
Queda prohibido el uso parcial o total de esta documentación sin la correspondiente autorización escrita



11637

1.185 Kg/m


CORREDIZA HOJA
ENCUENTRO V. SIMPLE



13471

1.159 Kg/m


CORREDIZA HOJA
JAMBA V. SIMPLE



99883

1.165 Kg/m


CORREDIZA HOJA
ENC. 3 GUIAS V. SIMPLE



11639

0.869 Kg/m

CORREDIZA HOJA
DINTEL V. SIMPLE




11640

1.367 Kg/m

CORREDIZA HOJA
UMBRAL V. SIMPLE


NOTA: LOS PESOS INDICADOS SON ESTIMADOS.

Oficina Técnica - tecnicacomercial@flamia.com.ar - www.flamia.com.ar - Todos los derechos reservados.
Queda prohibido el uso parcial o total de esta documentación sin la correspondiente autorización escrita




14589
1.080 Kg/m

CORREDIZA HOJA
ENCUENTRO DVH




12138
1.101 Kg/m

CORREDIZA HOJA
JAMBA DVH




99882
1.103 Kg/m

CORREDIZA HOJA
ENC. 3 GUIAS DVH



12137
0.806 Kg/m


CORREDIZA HOJA
DINTEL DVH



12136
1.305 Kg/m

CORREDIZA HOJA
UMBRAL DVH


NOTA: LOS PESOS INDICADOS SON ESTIMADOS.



14453

1.481 Kg/m


**CORREDIZA HOJA
ENCUENTRO DVH REFORZADO**



14452

1.269 Kg/m


**CORREDIZA HOJA
JAMBA DVH REFORZADO**



14421

0.886 Kg/m


**REFUERZO
DE APLICAR**



14422

0.212 Kg/m


TAPA REFUERZO



99206

0.186 Kg/m


**TAPAJUNTA 28 mm.
AL MARCO**



14273

0.169 Kg/m


**TAPAJUNTA 26.5 mm.
RECTO**



14243

0.254 Kg/m

**TAPAJUNTAS RECTO
30 mm.**




14391

0.280 Kg/m


**TAPAJUNTA RECTO
40 mm.**

NOTA: LOS PESOS INDICADOS SON ESTIMADOS.


Oficina Técnica - tecnicacomercial@flamia.com.ar - www.flamia.com.ar - Todos los derechos reservados.
Queda prohibido el uso parcial o total de esta documentación sin la correspondiente autorización escrita




90002
0.103 Kg/m
CORREDIZA HOJA
CLIP ENCUENTRO




11747
0,289 Kg/m
CORREDIZA ENCUENTRO
4 HOJAS




12693
0.492 Kg/m
CORREDIZA MOSQUITERO
TRAVESAÑO




12690
0.582 Kg/m
CORREDIZA MOSQUITERO
HOJA




99245
0.631 Kg/m
CORTINA TAPACINTA
96 mm.



99254
0.272 Kg/m
CORTINA BISAGRA




99864
0.629 Kg/m
CORTINA GUIA
COMUN 86 mm.



99865
1.088 Kg/m
CORTINA GUIA
REGULABLE 156 mm.

NOTA: LOS PESOS INDICADOS SON ESTIMADOS.


Oficina Técnica - tecnicacomercial@flamia.com.ar - www.flamia.com.ar - Todos los derechos reservados.
Queda prohibido el uso parcial o total de esta documentación sin la correspondiente autorización escrita



99813

1.288 Kg/m


CORTINA GUIA
CENTRAL



99866

0.546 Kg/m


PREMARCO
52 mm.



10015

0.094 Kg/m

ACOPLE 180°



13934

0.900 Kg/m

PREMARCO
100 mm.




14530

0.614 Kg/m


ACOPLE 180°

NOTA: LOS PESOS INDICADOS SON ESTIMADOS.


Oficina Técnica - tecnicacomercial@flamia.com.ar - www.flamia.com.ar - Todos los derechos reservados.
Queda prohibido el uso parcial o total de esta documentación sin la correspondiente autorización escrita



99867
0.336 Kg/m
ACOPLE 180°




14500
1.026 Kg/m
ACOPLE 90° RECTO



14316
1.780 Kg/m
ACOPLE REFORZADO 180°

NOTA: LOS PESOS INDICADOS SON ESTIMADOS.

Oficina Técnica - tecnicacomercial@flamia.com.ar - www.flamia.com.ar - Todos los derechos reservados.
Queda prohibido el uso parcial o total de esta documentación sin la correspondiente autorización escrita



14477

2.498 Kg/m

**ACOPLE REFORZADO
90°**

NOTA: LOS PESOS INDICADOS SON ESTIMADOS.

Oficina Técnica - tecnicacomercial@flamia.com.ar - www.flamia.com.ar - Todos los derechos reservados.
Queda prohibido el uso parcial o total de esta documentación sin la correspondiente autorización escrita