

SISTEMAS DE CARPINTERIA


LÍNEA **CLÁSICA 60**

LISTADO DE PERFILES







99855
1.037 Kg/m
ABRIR/PAÑO FIJO MARCO



99859
1.050 Kg/m
ABRIR/PAÑO FIJO MARCO RECTO




99852
1.104 Kg/m
ABRIR HOJA




99854
1.135 Kg/m
ABRIR HOJA RECTA

NOTA: LOS PESOS INDICADOS SON ESTIMADOS.


Oficina Técnica - tecnicacomercial@flamia.com.ar - www.flamia.com.ar - Todos los derechos reservados.
Queda prohibido el uso parcial o total de esta documentación sin la correspondiente autorización escrita




99851
0.983 Kg/m
ABRIR MARCO COPLANAR



99840
1.183 Kg/m
ABRIR PUERTA MARCO COPLANAR




13164
1.059 Kg/m
ABRIR ENCUENTRO 2 HOJAS




99844
1.036 Kg/m
PUERTA ENCUENTRO 2 HOJAS

NOTA: LOS PESOS INDICADOS SON ESTIMADOS.


Oficina Técnica - tecnicacomercial@flamia.com.ar - www.flamia.com.ar - Todos los derechos reservados.
Queda prohibido el uso parcial o total de esta documentación sin la correspondiente autorización escrita




13661
1.260 Kg/m
PUERTA TRAVESAÑO



99841
1.397 Kg/m
PUERTA HOJA




13212
2.422 Kg/m
PUERTA HOJA ZOCALO




13300
1.174 Kg/m
PAÑO FIJO TRAVESAÑO

NOTA: LOS PESOS INDICADOS SON ESTIMADOS.


Oficina Técnica - tecnicacomercial@flamia.com.ar - www.flamia.com.ar - Todos los derechos reservados.
Queda prohibido el uso parcial o total de esta documentación sin la correspondiente autorización escrita




14454
1.630 Kg/m
ABRIR/PAÑO FIJO
MARCO 90 mm.



99857
0.835 Kg/m
DESPLAZABLE
MARCO




99858
1.338 Kg/m
DESPLAZABLE
HOJA RECTA




13533
1.330 Kg/m
DESPLAZABLE
HOJA

NOTA: LOS PESOS INDICADOS SON ESTIMADOS.


Oficina Técnica - tecnicacomercial@flamia.com.ar - www.flamia.com.ar - Todos los derechos reservados.
Queda prohibido el uso parcial o total de esta documentación sin la correspondiente autorización escrita




13215
0.252 Kg/m
CONTRAVIDRIO RESPALDO PUERTA 12 mm.




99849
0.265 Kg/m
CONTRAVIDRIO RESPALDO RECTO 12 mm.




14377
0.218 Kg/m
CONTRAVIDRIO RECTO 19 mm. C/CLIP




13317
0.205 Kg/m
CONTRAVIDRIO DVH 19 mm. C/CLIP




13166
0.255 Kg/m
CONTRAVIDRIO DVH 19 mm.




12755
0.252 Kg/m
CONTRAVIDRIO RECTO 19 mm.




14410
0.335 Kg/m
CONTRAVIDRIO RECTO 32 mm.



13390
0.268 Kg/m
CONTRAVIDRIO V. SIMPLE 37 mm. C/CLIP




13165
0.323 Kg/m
CONTRAVIDRIO V. SIMPLE 37 mm.




99845
0.351 Kg/m
CONTRAVIDRIO RECTO V. SIMPLE 37 mm.

NOTA: LOS PESOS INDICADOS SON ESTIMADOS.


Oficina Técnica - tecnicacomercial@flamia.com.ar - www.flamia.com.ar - Todos los derechos reservados.
Queda prohibido el uso parcial o total de esta documentación sin la correspondiente autorización escrita




99837
1.744 Kg/m
CORREDIZA MARCO 90º
UMBRAL / DINTEL




99836
0.891 Kg/m
CORREDIZA MARCO 90º
JAMBA



99839
0.275 Kg/m
CORREDIZA MOSQUITERO
TOPE




17059
0.146 Kg/m
CORREDIZA
GUIA CON RADIO 3 mm.



14249
1.652 Kg/m
CORREDIZA MARCO


NOTA: LOS PESOS INDICADOS SON ESTIMADOS.

Oficina Técnica - tecnicacomercial@flamia.com.ar - www.flamia.com.ar - Todos los derechos reservados.
Queda prohibido el uso parcial o total de esta documentación sin la correspondiente autorización escrita



99881
2.908 Kg/m

CORREDIZA MARCO 90º
3 GUIAS UMBRAL/DINTEL




99880
1.701 Kg/m


CORREDIZA MARCO 90º
3 GUIAS JAMBA

NOTA: LOS PESOS INDICADOS SON ESTIMADOS.


Oficina Técnica - tecnicacomercial@flamia.com.ar - www.flamia.com.ar - Todos los derechos reservados.
Queda prohibido el uso parcial o total de esta documentación sin la correspondiente autorización escrita




11637
1.185 Kg/m
CORREDIZA HOJA
ENCUENTRO V. SIMPLE




13471
1.159 Kg/m
CORREDIZA HOJA
JAMBA V. SIMPLE



99883
1.165 Kg/m
CORREDIZA HOJA
ENC. 3 GUIAS V. SIMPLE




11639
0.869 Kg/m
CORREDIZA HOJA
DINTEL V. SIMPLE




11640
1.367 Kg/m
CORREDIZA HOJA
UMBRAL V. SIMPLE

NOTA: LOS PESOS INDICADOS SON ESTIMADOS.


Oficina Técnica - tecnicacomercial@flamia.com.ar - www.flamia.com.ar - Todos los derechos reservados.
Queda prohibido el uso parcial o total de esta documentación sin la correspondiente autorización escrita




14589
1.080 Kg/m
CORREDIZA HOJA
ENCUENTRO DVH




12138
1.101 Kg/m
CORREDIZA HOJA
JAMBA DVH



99882
1.103 Kg/m
CORREDIZA HOJA
ENC. 3 GUIAS DVH




12137
0.806 Kg/m
CORREDIZA HOJA
DINTEL DVH




12136
1.305 Kg/m
CORREDIZA HOJA
UMBRAL DVH

NOTA: LOS PESOS INDICADOS SON ESTIMADOS.


Oficina Técnica - tecnicacomercial@flamia.com.ar - www.flamia.com.ar - Todos los derechos reservados.
Queda prohibido el uso parcial o total de esta documentación sin la correspondiente autorización escrita




14453
1.481 Kg/m
CORREDIZA HOJA ENCUENTRO DVH REFORZADO




14452
1.269 Kg/m
CORREDIZA HOJA JAMBA DVH REFORZADO




14421
0.886 Kg/m
REFUERZO DE APLICAR




14422
0.212 Kg/m
TAPA REFUERZO




99206
0.186 Kg/m
TAPAJUNTA 28 mm. AL MARCO



14273
0.169 Kg/m
TAPAJUNTA 26.5 mm. RECTO




14243
0.254 Kg/m
TAPAJUNTAS RECTO 30 mm.




14391
0.280 Kg/m
TAPAJUNTA RECTO 40 mm.

NOTA: LOS PESOS INDICADOS SON ESTIMADOS.


Oficina Técnica - tecnicacomercial@flamia.com.ar - www.flamia.com.ar - Todos los derechos reservados.
Queda prohibido el uso parcial o total de esta documentación sin la correspondiente autorización escrita




90002
0.103 Kg/m
CORREDIZA HOJA
CLIP ENCUENTRO




11747
0,289 Kg/m
CORREDIZA ENCUENTRO
4 HOJAS




12693
0.492 Kg/m
CORREDIZA MOSQUITERO
TRAVESAÑO




12690
0.582 Kg/m
CORREDIZA MOSQUITERO
HOJA




99245
0.631 Kg/m
CORTINA TAPACINTA
96 mm.



99254
0.272 Kg/m
CORTINA BISAGRA




99864
0.629 Kg/m
CORTINA GUIA
COMUN 86 mm.




99865
1.088 Kg/m
CORTINA GUIA
REGULABLE 156 mm.

NOTA: LOS PESOS INDICADOS SON ESTIMADOS.


Oficina Técnica - tecnicacomercial@flamia.com.ar - www.flamia.com.ar - Todos los derechos reservados.
Queda prohibido el uso parcial o total de esta documentación sin la correspondiente autorización escrita




99813
1.288 Kg/m
CORTINA GUIA CENTRAL




99866
0.546 Kg/m
PREMARCO 52 mm.



10015
0.094 Kg/m
ACOPLE 180°




13934
0.900 Kg/m
PREMARCO 100 mm.




14530
0.614 Kg/m
ACOPLE 180°

NOTA: LOS PESOS INDICADOS SON ESTIMADOS.


Oficina Técnica - tecnicacomercial@flamia.com.ar - www.flamia.com.ar - Todos los derechos reservados.
Queda prohibido el uso parcial o total de esta documentación sin la correspondiente autorización escrita



99867
0.336 Kg/m
ACOPLE 180º




14500
1.026 Kg/m
ACOPLE 90º RECTO



14316
1.780 Kg/m
ACOPLE REFORZADO 180°

NOTA: LOS PESOS INDICADOS SON ESTIMADOS.

Oficina Técnica - tecnicacomercial@flamia.com.ar - www.flamia.com.ar - Todos los derechos reservados.
Queda prohibido el uso parcial o total de esta documentación sin la correspondiente autorización escrita



14477

2.498 Kg/m

ACOPLE REFORZADO 90°

NOTA: LOS PESOS INDICADOS SON ESTIMADOS.

Oficina Técnica - tecnicacomercial@flamia.com.ar - www.flamia.com.ar - Todos los derechos reservados.
Queda prohibido el uso parcial o total de esta documentación sin la correspondiente autorización escrita