














Listado de perfiles

CÓDIGO DEL PERFIL	DESCRIPCIÓN	PESO POR METRO	CROQUIS	PÁGINA
10015	ACOPLE 180° 12 mm.	0.094		11
12690	CORREDIZA MOSQUITERO HOJA	0.582		10
12693	CORREDIZA MOSQUITERO TRAVESAÑO	0.492		10
13804	TAPAJUNTA 35 mm. AL MARCO	0.215		10
14356	CORREDIZA HOJA ENCUENTRO	0.348		6
14462	TAPAJUNTA 42 mm. AL MARCO	0.262		10
14495	CONTRAVIDRIO RECTO 15 mm. C/CLIP	0.172		11
14496	CONTRAVIDRIO RECTO 10 mm. C/CLIP	0.156		11
99205	PREMARCO 37 mm.	0.389		12
99220	CONTRAVIDRIO 5 mm.	0.177		11
99226	CONTRAVIDRIO 15 mm.	0.211		11

LOS PESOS INDICADOS SON ESTIMADOS.

Oficina Técnica - tecnicacomercial@flamia.com - www.flamia.com.ar - Todos los derechos reservados.
Queda prohibido el uso parcial o total de esta documentación sin la correspondiente autorización escrita

Listado de perfiles


CÓDIGO DEL PERFIL	DESCRIPCIÓN	PESO POR METRO	CROQUIS	PÁGINA
RPT0014355	CORREDIZA HOJA 73 mm.	1.172		6
RPT0014486	ABRIR/PAÑO FIJO MARCO 44,8 mm.	0.975		7
RPT0014488	ABRIR HOJA 62,9 mm.	1.166		7
RPT0014489	PAÑO FIJO TRAVESAÑO 61,8 mm.	1.053		8
RPT0014491	CORREDIZA MARCO 45 mm.	1.435		6
RPT0014516	PUERTA HOJA 87,7 mm.	1.620		8
RPT0014517	PUERTA ZOCALO 110 mm.	1.913		9
RPT0014600	ABRIR ENCUENTRO 2 HOJAS	1.207		9

LOS PESOS INDICADOS SON ESTIMADOS.

Oficina Técnica - tecnicacomercial@flamia.com - www.flamia.com.ar - Todos los derechos reservados.
Queda prohibido el uso parcial o total de esta documentación sin la correspondiente autorización escrita


RPT0014491 1,435 kg/m

Corrediza marco 45 mm.




RPT0014355 1,172 kg/m

Corrediza hoja 73 mm.



14356 0,348 kg/m

Corrediza hoja encuentro




LOS PESOS INDICADOS SON ESTIMADOS.

Oficina Técnica - tecnicacomercial@flamia.com - www.flamia.com.ar - Todos los derechos reservados.
Queda prohibido el uso parcial o total de esta documentación sin la correspondiente autorización escrita


RPT0014486 0,975 kg/m

Paño fijo/abrir marco 45 mm.



RPT0014488 1,166 kg/m

Abrir hoja 63 mm.




LOS PESOS INDICADOS SON ESTIMADOS.

Oficina Técnica - tecnicacomercial@flamia.com - www.flamia.com.ar - Todos los derechos reservados.
Queda prohibido el uso parcial o total de esta documentación sin la correspondiente autorización escrita


RPT0014489 1,053 kg/m

Paño fijo travesaño 62 mm.



RPT0014516 1,620 kg/m

Puerta hoja 87,7 mm.




LOS PESOS INDICADOS SON ESTIMADOS.

Oficina Técnica - tecnicacomercial@flamia.com - www.flamia.com.ar - Todos los derechos reservados.
Queda prohibido el uso parcial o total de esta documentación sin la correspondiente autorización escrita


RPT0014600 1,207 kg/m

Abrir encuentro 2 hojas



RPT0014517 1,913 kg/m


Zócalo puerta 110 mm.



Oficina Técnica - tecnicacomercial@flamia.com - www.flamia.com.ar - Todos los derechos reservados.
Queda prohibido el uso parcial o total de esta documentación sin la correspondiente autorización escrita


13804 0,215 kg/m

Tapajuntas 32 mm. al marco




14462 0,262 kg/m

Tapajuntas 42 mm. al marco




12690 0,582 kg/m

Corrediza mosquitero hoja



12693 0,492 kg/m

Corrediza mosquitero travesaño





LOS PESOS INDICADOS SON ESTIMADOS.

Oficina Técnica - tecnicacomercial@flamia.com - www.flamia.com.ar - Todos los derechos reservados.
Queda prohibido el uso parcial o total de esta documentación sin la correspondiente autorización escrita

10015 — 0,094 kg/m


Acople 180°






99220 — 0,177 kg/m

Contravidrio recto 5 mm.




99226 — 0,211 kg/m

Contravidrio recto 15 mm.




14496 — 0,156 kg/m

Contravidrio recto c/clip 10 mm.



14495 — 0,172 kg/m

Contravidrio recto c/clip 15 mm.




LOS PESOS INDICADOS SON ESTIMADOS.

Oficina Técnica - tecnicacomercial@flamia.com - www.flamia.com.ar - Todos los derechos reservados.
Queda prohibido el uso parcial o total de esta documentación sin la correspondiente autorización escrita

99205 0,389 kg/m

Premarco 37 mm.



LOS PESOS INDICADOS SON ESTIMADOS.

Oficina Técnica - tecnicacomercial@flamia.com - www.flamia.com.ar - Todos los derechos reservados.
Queda prohibido el uso parcial o total de esta documentación sin la correspondiente autorización escrita